# Impresora multifunción HP Color LaserJet Pro 4302dw



# Productividad a todo color. Configuración sencilla

Disfruta de velocidades de impresión ultrarrápidas y herramientas de gestión sencillas gracias a la impresora LaserJet Pro.



Esta impresora está diseñada para funcionar solo con cartuchos que dispongan de un chip de HP nuevo o reutilizado, y utiliza medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan un chip que no sea de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que funcionaban anteriormente. Un chip de HP reutilizado permite el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados. Más información en: http://www.hp.com/learn/ds

### **Titulares**

- Gran velocidad de impresión (33 ppm A4)
- HP Wolf Pro Security
- Impresión automática a dos caras estándar
- Elevado ciclo de trabajo mensual (50 000 páginas)
- Wi-Fi® de banda dual, Bluetooth® LE, Wi-Fi® Direct
- AAD con escaneado a una cara de 50 hojas



#### Máxima productividad a todo color

- Respalda tu negocio con esta compacta impresora en color de alto rendimiento que resulta perfecta para un máximo de 10 usuarios.
- Evita interrupciones gracias a la conexión Wi-Fi® que busca de forma inteligente la conexión más estable para permanecer online.
- Haz más en menos pasos. Los sencillos accesos directos permiten a tus empleados completar tareas habituales con un solo toque.
- Consigue un acabado profesional en cada página con una impresión de alta calidad, colores de gran realismo y detalles definidos.

#### Gestión impecable <sup>3</sup>

- Centraliza la gestión de impresión. HP Web Jetadmin permite añadir y actualizar los dispositivos y las soluciones con facilidad.
- Configura rápidamente tus impresoras para que puedas centrarte en tu negocio. Permite que tu equipo realice la configuración rápidamente y vuelva a las tareas importantes.

#### **HP Wolf Pro Security**


- Obtén una seguridad para tu impresora inmediata. Los ajustes previamente configurados permiten que esté preparada cuando tú lo estés.
- Añade una capa de seguridad. La opción PIN/pull autentica tus trabajos de impresión únicamente cuando te encuentras presente.
- Refuerza y simplifica el cumplimiento. Esta actualización aplica las políticas empresariales en toda la flota.

## Impresión sostenible 4,12,13

- Cartucho Original HP TerraJet rediseñado para reducir el uso de plástico y de consumo energético al imprimir. 12.13
- Reduce el gasto de papel. La configuración predeterminada permite imprimir páginas a doble cara.
- Reduce tu huella. La tecnología HP Auto-On/Auto-Off optimiza el uso de la energía y los costes de la impresora. <sup>5</sup>

## Descripción del producto

- 1. Impresión a doble cara automática
- 2. Velocidad de impresión de hasta 33 ppm A4, capacidad para 300 hojas de papel estándar
- 3. Pantalla táctil color de 4,3 pulg.
- 4. Wi-Fi® de banda dual con funciones de recuperación automática, USB y Ethernet
- 5. Ajustes de seguridad previamente configurados
- 6. Aplicación HP Smart: la productividad en la palma de la mano
- 7. Diseñada para grupos de trabajo de hasta 10 usuarios
- 8. Más colores realistas con el tóner HP TerraJet
- 9. Impresión y escaneado USB de acceso directo



# Accesorios, consumibles y asistencia

Consumibles	W2200A Cartucho de tóner Original HP Laser Jet 220A negro (Aprox. 2000 páginas)
	W2200X Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220X negro (~7.500 páginas)  W2201A Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220A cian (Aprox. 1800 páginas)
	W2202A Cartucho de tóner Original HP Laser Jet 220A amarillo (Aprox. 1800 páginas)
	W2202X Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220X amarillo (Aprox. 5500 páginas)
	W2203A Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220A magenta (Aprox. 1800 páginas)
	W2203X Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220X magenta (Aprox. 5500 páginas)
	Accesorios
Servicio y asistencia	US1Z1E Servicio in situ HP al siguiente día laborable de tres años para la impresora multifunción Color Laser Jet Pro 430x US1ZCPE Servicio in situ HP posgarantía al siguiente día laborable para la impresora multifunción Color Laser Jet Pro 430x

# Especificaciones técnicas

Especificaciones tecnicas	
Modelo	Impresora multifundón HP Color Laser/et Pro 4302dw
Número del producto	4883F
Funciones	Impresión, copia, esciner
Panel control	Pantalla táctit capacitiva de 4,3 pulgadas (todas las funciones de entrada)
Imprimir	
Tecnología de impresión	Láser  Bianco y negro (A4, normal): Hasta 33 ppm Color (A4, normal): Hasta 33 ppm; Bianco y negro (A4, a doble cara): Hasta 29 ipm Color (A4, a doble cara): Hasta 29 ipm
Velocidad de impresión  Primera página	Blanco y negro (A4, listo): En sido 9,5 segundos Color (A4, listo): En tan solo 10,5 segundos y legro (A4, en reposo): En tan solo 10,2 seg. Color (A4, en reposo): En tan solo 10,5 segundos
Resolución de impresión	Searcy pregro (pitting) Host a 50 x 500 pp. Color (pitting). Hast 600 x 500 x 500 x 500 pp. Color (pitting). Hast 600 x 500 x 500 x 500 pp. Color (pitting). Hast 600 x 500 x 500 x 500 pp. Color (pit
Ciclo mensual de trabajo <sup>7</sup>	Hasta 50 000 planna At Volumen de páginas mensuelas recomendado 750 at 4,000
Características del software inteligente de	Impresión automática a doble cara, intercalación, marcas de agua, formularios imprimibles, modo silencioso, modo de calidad de impresión superior de HP, acepta distintos tipos y tamaños de papel
la impresora	
Lenguajes de impresión estándar Fuentes y tipos de letra	HP PCL 5e, HP PCL 5e, HP Postscript level 3 emulation, PDF, URF, PWG Raster, Native Office
Área de impresión	84 fuentes True Type escalables  Märgenes de la impresión Superior: 4,23 mm, Inferior: 4,23 mm, Izquierdo: 4,23 mm, Derecho: 4,23 mm, Superficie máxima de impresión: 212 x 352 mm
Impresión a doble cara	Automatics
Copiar	
Velocidad de copiado	Blanco y negro (A4): Hasta 33 cpm; Color (A4): Hasta 33 cpm
Especificaciones de la copiadora	Copia de ID, Número de copias; Redimensionar fincluída la impresión de 2 páginas en una hoja); Más daro/más oscuro; Mejoras; Tamaño original: Margen de encuadernación; Intercalación; Selección de bandeja; A doble cara; Guardar configuración actual; Restaurar valores
Escanear	predeterminados; Calidad (borrador/éstándar/óptino); Número máximo de copias: Hasta 999 copias; Reducir/ampliar. De 25 a 400%
Velocidad de escaneado	Normal (A4): Hasta 29 ppm (blanco y negro) y hasta 26 ppm (color)
Formato del archivo de escaneo	PDF, PG, TIFF
Especificaciones del escáner	Tipo de escáner De superficie plana, alimentador automático de documentos (ADP); Tecnología de escaneo: Contact Image Sensor (CIS); Modos de acceso al escáner: Botones del panel frontal para escaneado, copia, correo electrónico y archivo; Software HP Scarr, y aplicación de
	usuario a través de TWAN o Wile, Versión TWAIN Versión 2.3; Escaneo ADF a doble cara: No; Resolución óptica de escaneo; Hasta 600 ppp
Volumen mensual recomendado de escaneos	De 750 a 4000
Superficie escaneable	Tamaño máximo del soporte (plano). 216 x 297 mm ; Tamaño mínimo del soporte (ADP). 102 x 152 mm Tamaño máximo del soporte (ADP). 216 x 356 mm
Profundidad de bits/niveles de la escala de grises	30 bis / 256
Fax	
Fax	No.
Velocidad del procesador	1.200 MHz
Conectividad	
Estándar	1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivol; 1 USB 2.0 de alta velocidad (hispositivol; 1 USB 2.0 de alta velocid
Función de impresión móvil	Aplicación HP Smart; Apple Air Print **, Aplicaciones móviles; Certificación Mopria **, Impresión Wi-Fi* Direct
Protocolos de red admitidos	TCP/IP 9/44, IPPick, Impression: Modo director puerto TCP-IP 9100, LIPD Scalamente con cola en formato raw), impression de servicios webt, IPP Pint on the Co (filterancia), Appie AirPintin**, Mopria, impression IPP. Detección SLP, Bonjour, detección de servicios webt; IP Config: IP-4 (DHCP, AutoIP) manual, IV-Pic Gintale local si ne stado y a Travies de el derrudado; con carea session des certificados y seguindad SSLI cisediris (SNMP1, SIMPINT) FTTTTTT, Systolog
Funciones de red	Si, a través de Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-Tx integrado; Ethernet de cruce automático; Autenticación via 802.1x; 802.11ac (Wi-Fi 5)
Memoria	Estándar: Flash NAND de 512 MB, DRAM de 512 MB (Máximo: Flash NAND de 512 MB, DRAM de 512 MB
	ESCHAGE. FROST WAILD DE STE MID, DIVAM DE STE MID, DIVAM DE STE MID
Manipulación de los soportes	שמאות או וופטו אינו על אינו אינו אינו אינו אינו אינו אינו אינו
	Estándar 2 Máximo: 3
Manipulación de los soportes	Estándar: 2 ; Máximo: 3 Papel (bond, folleto, de color, brillante, membretado, fotográfico, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, rugosol, tarjetas postales, eliquetas, sobres
Manipulación de los soportes Número de bandejas para el papel	Estándar: 2, Môximo: 3
Manipulación de los soportes Número de bandejas para el papel Tipos de soporte	Estándar: 2. Máximo: 3  Papel (bond, folieto, de color, brillante, membretado, fotográfico, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, rugosol, tarjetas postales, etiquetas, sobres  Personalizado (métrico): A una cara: Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcional: de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandeja): de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm ADF. Cara; Legal; A4; tamaños
Manipulación de los soportes  Número de bandejas para el papel  Tipos de soporte  Tamaño del soporte	Estándar: 2, Máximo: 3  Papel Blond, folleto, de color, brillante, membretado, fotográfico, normal, preimpreso, preperforado, reciciado, rugosol, tarjetas postales, etiquetas, sobres  Personalizado (métrico): A una cara: Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcional: de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandeja): de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm ADF: Carta; Legal; A4; tamaños personalizados de 102 x 152 a 2516 x 356 mm;  Diplex (todas las bandeja): de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm ADF: Carta; Legal; A4; tamaños personalizados de 102 x 152 a 2516 x 356 mm;  Diplex (todas las bandeja): de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm ADF: Carta; Legal; A4; tamaños personalizados de 102 x 152 a 2516 x 356 mm;  Diplex (todas las bandeja): de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm;  Dipl
Manipulación de los soportes Número de bandejas para el papel Tipos de soporte Tamaño del soporte Manipulación de los soportes Peso de los soportes Capacidad de entrada	Estándar: 2 Máximo: 3 Papel (bond, folleto, de color, brillante, membretado, fotográfico, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, rugosol, tarjetas postales, etiquetas, sobres  Personalizado (métrico N. ana cara: Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcional: de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas): de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm ADF: Carta; Legal; A4; tamaños personalizados de 102 x 152 a 216 x 356 mm; Bondeja de sentrada de 250 hojas, Bandeja de entrada de 250 hojas, alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas Salida estándar: Bandeja de salida de 150 hojas Entrada opcional: Bandeja opcional: de 550 hojas  De 60 a 163 g/m² (hasta 176 g/m² en postales y hasta 200 g/m² en papeles fotográficos brillantes para impresoras HP láser a color)  Bandeja 1: Hojas: 50, sobres: 5 Bandeja 2: Hojas: 250, sobres: 10 Bandeja 3: Hojas: 550 Máximo: Hasta 850 hojas (con bandeja opcional de 550 hojas) ADF: Estándar, 50 hojas deservolladas
Manipulación de los soportes Número de bandejas para el papel Tipos de soporte Tamaño del soporte Manipulación de los soportes Peso de los soportes Capacidad de entrada Capacidad de salida	Estándar: 2, Máximo: 3  Papel Bond, folleto, de color, brillante, membretado, fotográfico, normal, preimpreso, preperforado, reciciado, rugoso), tarjetas postales, etiquetas, sobres  Personalizados (métrico) à, una carca Bandeja 1; de 76,2 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2; de 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcional; de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas); de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm ADF; Carta; Legal; A4; tamaños personalizados de 102 x 152 a 216 x 356 mm  Entrada estándar: Bandeja multiuso de 50 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas, alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas Salida estándar: Bandeja multiuso de 50 hojas Bandeja de postale y hosta 200 g/m² en papeles fotográficos brillantes para impresoras HP láser a color)  Bandeja 1*Hojas: 50; sobres: 5 Bandeja 2*Hojas: 250; sobres: 10 Bandeja 3*Hojas: 550 Máximo: Hasta 850 hojas (con bandeja opcional de 550 hojas ADF; Estándar; 50 hojas deservolladas  Estándar: Hasta 150 hojas Sobres: Hasta 20 sobres Máximo: Hasta 150 hojas
Manipulación de los soportes  Número de bandejas para el papel  Tipos de soporte  Tamaño del soporte  Manipulación de los soportes  Peso de los soportes  Capacidad de entrada  Capacidad de salida  Sistemas operativos compatibles	Estándar: 2, Máximo: 3 Papel Blond, folleto, de color, brillante, membretado, fotográfico, normal, preimpreso, preperforado, reciciado, rugosol, tarjetas postales, etiquetas, sobres Personalizado (metrico): A una cara: Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcionat: de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandeja): de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm ADF. Carto; Legal; A4; tamaños personalizados de 102 x 152 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcionat: de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandeja): de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm ADF. Carto; Legal; A4; tamaños personalizados de 102 x 152 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandeja): de 103 bandeja a centrada de 250 hojas, alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas Salida estándar: Bandeja de salida de 150 hojas Entrada opcionat: Bandeja opcional de 550 hojas De 60 a 163 g/m² (Pasta 176 g/m² en postales y hasta 200 g/m² en papeles fotográficos brillantes para impresoras HP láser a cotor) Bandeja 1: Hojas: 50; sobres: 58 Bandeja 2: Hojas: 50; sobres: 10 Bandeja 3: Hojas: 50 Máximo: Hasta 850 hojas (con bandeja opcional de 550 hojas) ADF. Estándar, 50 hojas deserrolladas Estándar: Hasta 150 hojas Sobres: Hasta 20 sobres Máximo: Hasta 150 hojas Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; IOS; Mobile OS; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Citric; Chrome OS
Manipulación de los soportes  Número de bandejas para el papel  Tipos de soporte  Tamaño del soporte  Manipulación de los soportes  Peso de los soportes  Capacidad de entrada  Capacidad de entrada  Capacidad de salida  Sistemas operativos compatibles  Sistemas operativos de red compatibles	Estándar. 2. Máximo: 3 Papel Bond, folleto, de color, brillante, membretado, fotográfico, normal, preimpreso, preperforado, recidado, nugosol, tarjetas postales, etiquetas, sobres  Personalizado (metrico): A una cara: Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcional: de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas): de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm ADF. Carta; Legal; A4; tamaños personalizados de 102 x 152 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcional: de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas): de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm ADF. Carta; Legal; A4; tamaños personalizados de 102 x 152 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas): de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm ADF. Carta; Legal; A4; tamaños personalizados de 102 x 152 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas): de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm ADF. Carta; Legal; A4; tamaños personalizados de 102 x 152 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas): de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm ADF. Carta; Legal; A4; tamaños personalizados de 102 x 152 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas): de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm ADF. Carta; Legal; A4; tamaños personalizados de 102 x 152 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas): de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm ADF. Carta; Legal; A4; tamaños personalizados de 102 x 152 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas): de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm ADF. Carta; Legal; A4; tamaños personalizados de 102 x 152 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas): de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm ADF. Carta; Legal; A4; tamaños personalizados de 102 x 152 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas de salida de 150 hojas Entrada epotonali de 550 hojas ADF. Estándar, 50 hojas fotos fotos de 150 x 152 x
Manipulación de los soportes  Número de bandejas para el papel  Tipos de soporte  Tamaño del soporte  Manipulación de los soportes  Peso de los soportes  Capacidad de entrada  Capacidad de salida  Sistemas operativos compatibles	Estándar: 2, Máximo: 3 Papel Blond, folleto, de color, brillante, membretado, fotográfico, normal, preimpreso, preperforado, reciciado, rugosol, tarjetas postales, etiquetas, sobres Personalizado (metrico): A una cara: Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcionat: de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandeja): de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm ADF. Carto; Legal; A4; tamaños personalizados de 102 x 152 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcionat: de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandeja): de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm ADF. Carto; Legal; A4; tamaños personalizados de 102 x 152 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandeja): de 103 bandeja a centrada de 250 hojas, alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas Salida estándar: Bandeja de salida de 150 hojas Entrada opcionat: Bandeja opcional de 550 hojas De 60 a 163 g/m² (Pasta 176 g/m² en postales y hasta 200 g/m² en papeles fotográficos brillantes para impresoras HP láser a cotor) Bandeja 1: Hojas: 50; sobres: 58 Bandeja 2: Hojas: 50; sobres: 10 Bandeja 3: Hojas: 50 Máximo: Hasta 850 hojas (con bandeja opcional de 550 hojas) ADF. Estándar, 50 hojas deserrolladas Estándar: Hasta 150 hojas Sobres: Hasta 20 sobres Máximo: Hasta 150 hojas Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; IOS; Mobile OS; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Citric; Chrome OS
Manipulación de los soportes  Número de bandejas para el papel  Tipos de soporte  Tamaño del soporte  Manipulación de los soportes  Peso de los soportes  Capacidad de entrada  Capacidad de entrada  Capacidad de salida  Sistemas operativos compatibles  Sistemas operativos de red compatibles	Estandar: 2, Máximo: 3 Papel (bond, folleto, de color, brillante, membretado, fotográfico, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, rugosol, tarjetas postales, etiquetas, sobres Personalizado finetrico A una cara: Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcional: de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Diplex (todas las bandejas): de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm ADF; Carta; Legal; A4; tamaños personalizados de 100 x 152 a 16 x 356 mm; Bundeja de salida de 150 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas, alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas Salida estándar: Bandeja de salida de 150 hojas. Britrada opcional: Bandeja opcional: de 550 hojas De 60 a 163 g/m² (hasta 176 g/m² en postales y hasta 200 g/m² en papeles fotográficos brillantes para impresoras HP láser a color) Bandeja 1: Hojas: 50; sobres: 5 Bandeja 2: Hojas: 250; sobres: 10 Bandeja 3: Hojas: 550 Máximo: Hasta 850 hojas (con bandeja opcional de 550 hojas) ADF; Estándar, 50 hojas deserrolladas Estándar: Hasta 150 hojas Sobres: Hasta 20 sobres Máximo: Hasta 150 hojas Sobres: Hasta 20 sobres: Máx
Manipulación de los soportes  Número de bandejas para el papel  Tipos de soporte  Tamaño del soporte  Manipulación de los soportes  Peso de los soportes  Capacidad de entrada  Capacidad de entrada  Sistemas operativos compatibles  Sistemas operativos de red compatibles  Requisitos mínimos del sistema	Estándar: 2, Máximo: 3 Papel Bond, folleto, de color, brillante, membretado, fotográfico, normal, preimpreso, preperforado, reciciado, rugosol, tarjetas postales, etiquetas, sobres Personalizado (metrico): A una cara: Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcionat: de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas): de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm ADF. Carto; Legal; A4; tamaños personalizados de 102 x 152 a 216 x 356 mm; Bondeja 2: de 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcionat: de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas): de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm ADF. Carto; Legal; A4; tamaños personalizados de 102 x 152 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas): de 150 hojas Solida estándar: Bandeja multiuso de 50 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas, alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas Salida estándar: Bandeja de salida de 150 hojas Entrada opcionat: Bandeja opcional de 550 hojas De 60 a 163 gm² (Pasta 176 gm² en postales y hasta 200 gm² en papeles fotográficos brillantes para impresoras HP láser a cotor)  Bandeja 1: Hojas: 50; sobres: 5 Bandeja 2: Hojas: 50; sobres: 10 Bandeja 3:
Manipulación de los soportes  Número de bandejas para el papel Tipos de soporte  Tamaño del soporte  Manipulación de los soportes  Manipulación de los soportes Peso de los soportes Capacidad de entrada Capacidad de entrada Sistemas operativos compatibles Sistemas operativos de red compatibles Requisitos mínimos del sistema Software incluido	Estándar: 2, Máximo: 3 Papel (bond, folleto, de color, brillante, membretado, fotográfico, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, rugosol, tarjetas postales, etiquetas, sobres Personalizado de 100 x 152 a 12 di x 356 mm Personalizado de 100 x 152 a 12 di x 356 mm Personalizado de 100 x 152 a 12 di x 356 mm Personalizado de 100 x 152 a 12 di x 356 mm Personalizado de 100 x 152 a 12 di x 356 mm Personalizado de 100 x 152 a 12 di x 356 mm Personalizado de 100 x 152 a 12 di x 356 mm Personalizado de 100 x 152 a 12 di x 356 mm Personalizado de 100 x 152 a 12 di x 356 mm Personalizado de 100 x 152 a 12 di x 356 mm Personalizado de 100 x 152 a 12 di x 356 mm Personalizado de 100 x 152 a 152 di x 356 mm Personalizado de 100 x 152 a 152 di x 356 mm Personalizado de 100 x 152 a 152 di x 356 mm Personalizado de 100 x 152 di x 356 mm Personalizado de 100 x 152 di x 356 mm Personalizado de 100 x 152 a 152 di x 356 mm Personalizado de 100 x 152 di x 356 mm Personalizado de 100 x 152 di x 356 mm Personalizado de 100 x 152 di x 356 mm Personalizado de 100 x 152 di x 356 mm Personalizado de 100 x 152 di x 356 mm Personalizado de 100 x 152 di x 356 mm Personalizado de 100 x 152 di x 356 mm Personalizado de 100 x 152 di x 356 mm Personalizado de 100 x 152 di x 356 mm Personalizado de 100 x 152 di x 356 mm Personalizado de 150 hojas Salida estándar. Bandeja de 150 hojas Entrada opcional: Bandeja opcional: de 550 hojas ADF: Estándar. So hojas Entrada opcional: Bandeja opcional: de 550 hojas Entrada opcional: Bandeja opcional: de 150 hojas Cataliza opcional: de 150 hojas Cataliza opcional: de 1
Manipulación de los soportes  Número de bandejas para el papel  Tipos de soporte  Tamaño del soporte  Manipulación de los soportes  Peso de los soportes  Capacidad de entrada  Capacidad de entrada  Capacidad de salida  Sistemas operativos compatibles  Sistemas operativos de red compatibles  Requisitos mínimos del sistema  Software incluido  Gestión de impresoras  Dimensiones y peso  Dimensiones de la impresora (ancho x	Estándar: 2, Máximo: 3 Papel Bond, folleto, de color, brillante, membretado, fotográfico, normal, preimpreso, preperforado, reciciado, rugosol, tarjetas postales, etiquetas, sobres Personalizado (métrico): A una cara: Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcional: de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas): de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm ADF; Carta; Legal; A4; tamaños personalizados de 102 x 152 a 216 x 356 mm  Entrada estándar: Bandeja multiuso de 50 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas, alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas Salida estándar: Bandeja a multiuso de 50 hojas Bandeja a popional: de 500 hojas Salida estándar: Bandeja multiuso de 50 hojas Bandeja a popional de 550 hojas Salida estándar: Bandeja multiuso de 50 hojas Compositados de 102 x 152 a 216 x 356 mm ADF; Carta; Legal; A4; tamaños personalizados de 102 x 152 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas): de 104 x 148 x 148 mm a 216 x 356 mm ADF; Carta; Legal; A4; tamaños personalizados de 102 x 152 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas): de 104 x 148 x 148 mm a 216 x 356 mm ADF; Carta; Legal; A4; tamaños personalizados de 102 x 152 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas): de 104 x 148 x 148 mm a 216 x 356 mm ADF; Carta; Legal; A4; tamaños personalizados de 102 x 152 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas): de 104 x 148 x 148 mm a 216 x 356 mm ADF; Carta; Legal; A4; tamaños personalizados de 102 x 152 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas): de 104 x 148 x 148 mm a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas): de 104 x 148 x 148 mm a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas): de 104 x 148 x 148 mm a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas): de 104 x 148 x 148 mm a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas): de 104 x 148 x 148 mm a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas): de 104 x 148 x 148 mm a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas): de 104 x 148 x 148 mm a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas): de 104 x 148 x 148 mm a 216 x 356 mm; Dúpl
Manipulación de los soportes  Número de bandejas para el papel  Tipos de soporte  Tamaño del soporte  Manipulación de los soportes  Peso de los soportes  Peso de los soportes  Capacidad de entrada  Capacidad de entrada  Capacidad de entrada  Sistemas operativos compatibles  Sistemas operativos de red compatibles  Requisitos mínimos del sistema  Software incluido  Gestión de impresoras  Dimensiones y peso  Dimensiones de la impresora (ancho x londo x alto)	Estándar: 2, Máximo: 3 Papel Blond, folleto, de color, brillante, membretado, fotográfico, normal, preimpreso, preperforado, reciciado, rugoso), tarjetas postales, etiquetas, sobres Personalizado (métrico) à. una cara: Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcional: de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas): de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm ADF; Carta; Legal; A4; Iamaños personalizados de 102 x 152 a 216 x 356 mm  Entrada estándar: Bandeja multiuso de 50 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas, alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas Salida estándar: Bandeja multiuso de 50 hojas Bandeja estánda de 250 hojas Salida estándar: Bandeja multiuso de 50 hojas Dostales y hasta 200 g/m² en papeles fotográficos brillantes para impresoras HP láser a color)  Bandeja 1: Hojas: 50; sobres: 55 Bandeja 2: Hojas: 250; sobres: 10 Bandeja 3: Hojas: 550 sobres: 55 Bandeja 2: Hojas: 550; sobres: 58 Bandeja 2: Hojas: 550; sobres: 10 Bandeja 3: Hojas: 5
Manipulación de los soportes  Número de bandejas para el papel  Tipos de soporte  Tamaño del soporte  Manipulación de los soportes  Peso de los soportes  Capacidad de entrada  Capacidad de entrada  Capacidad de entrada  Sistemas operativos compatibles  Sistemas operativos compatibles  Sistemas operativos de red compatibles  Reculsitos mínimos del sistema  Software incluído  Gestión de impresoras  Dimensiones y peso  Dimensiones de la impresora (ancho x fondó x alto)  Peso de la impresora	Estándar: 2, Máximo: 3 Papel Blond, follet, de color, brillante, membretado, fotográfico, normal, preimpreso, preperforado, reciciado, rugosol, tarjetas postales, etiquetas, sobres Personalizado (metrico): A una cara: Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcionat: de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas): de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm ADF. Carto; Legal; A4; tamaños personalizados de 102 x 152 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas): de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm ADF. Carto; Legal; A4; tamaños personalizados de 102 x 152 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas): de 150 hojas familiare para impresoras HP láser a cotor)  Bandeja 1: Hojas 50; sobres: 58 andeja 2: Hojas: 550 sobres: 10 Bandeja 3: Hojas: 550
Manipulación de los soportes  Número de bandejas para el papel  Tipos de soporte  Tamaño del soporte  Manipulación de los soportes  Peso de los soportes  Capacidad de entrada  Capacidad de entrada  Capacidad de esalida  Sistemas operativos compatibles  Sistemas operativos compatibles  Requisitos mínimos del sistema  Software incluido  Gestión de impresoras  Dimensiones de la impresora (ancho x fondo x alto)  Peso de la impresora  Entorno operativo	Estándar: 2, Máximo: 3 Papel Blond, folleto, de color, brillante, membretado, fotográfico, normal, preimpreso, preperforado, reciciado, rugosol, tarjetas postales, etiquetas, sobres Personalizado (métrico): A una care: Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcionat: de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Dúglex (todas las bandejas): de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm ADF. Carta; Legal; A4; tamaños personalizados de 102 x 152 a 216 x 356 mm; Dúglex (todas las bandejas): de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm ADF. Carta; Legal; A4; tamaños personalizados de 102 x 152 a 216 x 356 mm; Dúglex (todas las bandejas): de 150 hojas forma ADF. Carta; Legal; A4; tamaños personalizados de 102 x 152 a 216 x 356 mm; Dúglex (todas las bandejas): de 150 hojas forma ADF. Carta; Legal; A4; tamaños personalizados de 102 x 152 a 216 x 356 mm; Dúglex (todas las bandejas): de 150 hojas forma ADF. Carta; Legal; A4; tamaños personalizados de 150 hojas forma personalizad
Manipulación de los soportes Número de bandejas para el papel Tipos de soporte Tamaño del soporte Tamaño del soporte Manipulación de los soportes Peso de los soportes Capacidad de entrada Capacidad de estalda Sistemas operativos compatibles Sistemas operativos compatibles Sistemas operativos compatibles Official de los soportes Requisitos mínimos del sistema Software incluído Gestión de impresoras Dimensiones y peso Dimensiones de la impresora (ancho x fondo x alto) Peso de la impresora Entorno operativo Condiciones de almacenamiento	Estindar 2 Movimor 3 Papel Bond, folleto, de color, brillante, membretado, fotográfico, normal, preimpreso, preperforado, recidado, rugoso), tarjetas postales, eliquetas, sobres Personalizado de 102 x 152 a 216 x 356 mm; Bandeja 3 cycloral; de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas); de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm; ADF. Carta; Legat, A4; tamaños personalizados de 102 x 152 a 216 x 356 mm; Bandeja 2 de 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcional; de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas); de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm; ADF. Carta; Legat, A4; tamaños personalizados de 102 x 152 a 216 x 356 mm; Bandeja de entrada de 250 hojas, alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas Salida estándar: Bandeja de salida de 150 hojas Entrada opcional; de 50 hojas, bandeja opcional de 550 hojas Destadas y hasta 270 g/m² en papeles fotográficos brillantes para impresoras HP láser a color)  Bandeja 1: Hojas: 50, sobres: 5 Bandeja 2: Hojas: 250; sobres: 10 Bandeja 3: Hojas: 50, sobres: 5
Manipulación de los soportes  Número de bandejas para el papel  Tipos de soporte  Tamaño del soporte  Manipulación de los soportes  Peso de los soportes  Capacidad de entrada  Capacidad de entrada  Capacidad de esalida  Sistemas operativos compatibles  Sistemas operativos compatibles  Requisitos mínimos del sistema  Software incluido  Gestión de impresoras  Dimensiones de la impresora (ancho x fondo x alto)  Peso de la impresora  Entorno operativo	Estandar 2 Missimo 3 Papel (Inont, folleto, de color, brillante, membretado, fotográfico, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, rugosol, tarjetas postales, etiquetas, sobres Personalizados de 102 x 152 x 216 x 356 mm; Bandeja 21. de 76.2 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 21. de 76.2 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 21. de 76.2 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 21. de 76.2 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 21. de 76.2 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 21. de 76.2 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 21. de 76.2 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 21. de 76.2 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 21. de 37 a 216 x 356 mm; Bandeja 21. de 76.2 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 21. de 37 a 216 x 356 mm; Bandeja 21. de
Manipulación de los soportes Número de bandejas para el papel Tipos de soporte Tamaño del soporte Tamaño del soporte Manipulación de los soportes Peso de los soportes Capacidad de entrada Capacidad de estalda Sistemas operativos compatibles Sistemas operativos compatibles Sistemas operativos compatibles Official de los soportes Requisitos mínimos del sistema Software incluído Gestión de impresoras Dimensiones y peso Dimensiones de la impresora (ancho x fondo x alto) Peso de la impresora Entorno operativo Condiciones de almacenamiento	Estindar 2 Movimor 3 Papel Bond, folleto, de color, brillante, membretado, fotográfico, normal, preimpreso, preperforado, recidado, rugoso), tarjetas postales, eliquetas, sobres Personalizado de 102 x 152 a 216 x 356 mm; Bandeja 3 cycloral; de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas); de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm; ADF. Carta; Legat, A4; tamaños personalizados de 102 x 152 a 216 x 356 mm; Bandeja 2 de 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcional; de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas); de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm; ADF. Carta; Legat, A4; tamaños personalizados de 102 x 152 a 216 x 356 mm; Bandeja de entrada de 250 hojas, alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas Salida estándar: Bandeja de salida de 150 hojas Entrada opcional; de 50 hojas, bandeja opcional de 550 hojas Destadas y hasta 270 g/m² en papeles fotográficos brillantes para impresoras HP láser a color)  Bandeja 1: Hojas: 50, sobres: 5 Bandeja 2: Hojas: 250; sobres: 10 Bandeja 3: Hojas: 50, sobres: 5
Manipulación de los soportes  Número de bandejas para el papel  Tipos de soporte  Tamaño del soporte  Tamaño del soporte  Manipulación de los soportes  Peso de los soportes  Peso de los soportes  Capacidad de entrada  Capacidad de entrada  Capacidad de entrada  Sistemas operativos compatibles  Sistemas operativos de red compatibles  Redustios mínimos del sistema  Software incluido  Gestión de impresoras  Dimensiones y peso  Dimensiones de la impresora (ancho x fondó x alto).  Peso de la impresora  Entorno operativo  Condiciones de almacenamiento  Acóstica*	Estándar 2, Máximo 3  Papel Bonot, folient, de coto: brillante, membretado, fotográfico, normal, preimpreso, preperforado, reciciado, rugosol, tarjetas postales, eliquates, sobres  Personalizado ferietrod. A una cara Bandeja 1 de 76,2 x 127 a 216 x 356 mm Bandeja 2 de 98 x 148 mm a 216 x 356 mm Bandeja 3 opcinad. de 100 x 148 a 216 x 356 mm Duplex (todas las bandejas): de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm ADF. Carto: Legil: A4; tamaños personalizados de 102 x 152 a 216 x 356 mm  Estrado estándira ribandiga mulliuso de los plass, bandeja de entrada de 250 hojas, alimentador automático de documentos (0.0F) de 50 hojas; Salida estándar: Bandeja a de 150 hojas, Entrado opcional: Bandeja opcional de 550 hojas.  De 60 a 153 gim? Bassta 176 plm en postales y hasta 200 gim? en papelas fotográficos brillantes para impresona HP Baser a cator!  Bandeja 11-legas: 50, sobres: 5 Bandeja 21-legas: 250, sobres: 10 Bandeja 31-legas: 50 hojas (sobres: 50 hojas (so
Manipulación de los soportes  Número de bandejas para el papel  Tipos de soporte  Tamaño del soporte  Tamaño del soporte  Manipulación de los soportes  Peso de los soportes  Peso de los soportes  Capacidad de entrada  Capacidad de entrada  Capacidad de entrada  Sistemas operativos compatibles  Sistemas operativos de red compatibles  Requisitos mínimos del sistema  Software incluido  Gestión de impresoras  Dimensiones y peso  Dimensiones de la impresora (ancho x fondo x alto).  Peso de la impresora  Entorno operativo  Condiciones de almacenamiento  Acústicaº  Potenciaº  Tecnología con funciones de ahorro de	Estándar 2: Máximo 3  Papel Bond, folleto, de cotor, brillante, membretado, fotográfico, normal, preimpreso, properforado, recidado, ngosol, tarjetas postales, etiquetas, sobres  Personalizado findárició A. una cara: Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2 de 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcional: de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Diplex (todas las bandeja): de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 2 de 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcional: de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Diplex (todas las bandeja): de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm; ADF. Carta; Legal: A4; tamaños  personalizado sindário risa; a maltitus of 500 higos, bundeja de certada de 200 higos, alimentador automático de documentos (ADF) de 50 higos Salida estándar: Bioneja de salida de 150 higos Entrada opcional: Bandeja pocional de 550 higos  De 60 a 163 g/m² masca 176 g/m² em pozales y hasta 200 g/m² em papeles forográficos britántes para impresonas (PI Blase a codor)  Bandeja 1: Hojas Sio, sochers S. Bandeja 2: Hojas: 250 cobres: 10 Bandeja 3: Hojas: 250 Máximo: Hasta 850 higos Solhers: Hasta 200 sochers Máximo: Hasta 150 higos Solhers: Hasta 200 sobres Máximo: Hasta 200 sobre
Manipulación de los soportes  Número de bandejas para el papel  Tipos de soporte  Tamanó del soporte  Tamanó del soporte  Manipulación de los soportes  Peso de los soportes  Capacidad de los soportes  Capacidad de entrada  Capacidad de entrada  Capacidad de entrada  Sistemas operativos compatibles  Sistemas operativos de red compatibles  Requisitos mínimos del sistema  Software incluido  Gestión de impresoras  Dimensiones y peso  Dimensiones y peso  Dimensiones de la impresora (ancho x fondo x alto)  Peso de la impresora  Entorno operativo  Condiciones de almacenamiento  Acústica*  Potencia*  Tecnología con funciones de ahorro de energia	Estandar 2. Moderno 3  Pages Bound, Claiste, de calor, brillante, membretado, fotográfico, normal, prempreso, preperforado, reciciado, rugosol, tarjetas postales, estquatas, sobres  Personalizados forefroito? A rus on a Bourlega 11 de 76 x 356 mm; Bandeja 2 de 98 x 146 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcorad de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Digital Blodas las bandejasis de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcorad de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Digital Blodas las bandejasis de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 2 de postal 2 x 356 mm; Digital Blodas las bandejasis de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcorad de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Digital Blodas las bandejasis de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcorad de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Digital Blodas las bandejasis de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 2 de 500 pages Salida estándar bandejas de calada de 150 hejas Entrados opcorados de 550 hejas Clave de 500 pages Salida estándar bandejas de calada de 150 hejas Entrados potential Bandejas epociosal de 550 hejas Blodas Salidas de 150 hejas Entrados potental Bandejas epociosal de 550 hejas ALPE Estándar Salidas de 150 hejas Entrados Digital Bandejas epociosal de 550 hejas ALPE Estándar Salidas de 150 hejas Estándas Salidas de 150 hejas Estándas de 150 hejas Estándas Salidas
Manipulación de los soportes  Número de bandejas para el papel  Tipos de soporte  Tamaño del soporte  Manipulación de los soportes  Peso de los soportes  Capacidad de entrada  Capacidad de entrada  Capacidad de estida  Sistemas operativos compatibles  Sistemas operativos compatibles  Sistemas operativos de red compatibles  Requisitos mínimos del sistema  Software incluido  Gestión de impresoras  Dimensiones y peso  Dimensiones de la impresora (ancho x fondo x alto)  Peso de la impresora  Entorno operativo  Condiciones de almacenamiento  Acústica*  Potencia*  Tecnología con funciones de ahorro de energía  Certificados*	Estandor 2: Malamon 3  Flagori Bound, Ideletia, de crotic, Drillande, membretado, Estagolito, normal, priempreso, preperforado, reciclado, rugocol, torjetas postales, estiguates, sobres  Personalizados freificial. Aux can as lancigos 1, 69 76,2 x 127 a 216 x 356 mm; Bandigo 2; de 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandigo 2; de 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandigo 3 apcionat de 100 x 148 a 216 x 336 mm; Displee floates las bandigolis, de 149 x 148 mm a 216 x 356 mm; APF, Carta, Legati, A4 tamulnos  personalizados de 100 x 158 a 216 x 356 mm; Bandigo 2; de 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandigo 2; de 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandigo 2; de 150 mm; Bandigo 2; de
Manipulación de los soportes  Número de bandejas para el papel  Tipos de soporte  Tamanó del soporte  Tamanó del soporte  Manipulación de los soportes  Peso de los soportes  Capacidad de entrada  Capacidad de entrada  Capacidad de entrada  Sistemas operativos compatibles  Sistemas operativos de red compatibles  Requisitos mínimos del sistema  Software incluido  Gestión de impresoras  Dimensiones y peso  Dimensiones de la impresora (ancho x fondo x alto)  Peso de la impresora  Entorno operativo  Condiciones de almacenamiento  Acústica*  Potencia*  Tecnología con funciones de ahorro de energía  Especificaciones de impacto sostenible	Seaf-dise 2- Millionno 3  Septe Board, Tulies, de codo, brillante, membretado, fotogolito, normal, preimpreso, preperforado, recitado, reposal, recitado, reposal, recitado, reposal, recitado, reci
Manipulación de los soportes  Número de bandejas para el papel  Tipos de soporte  Tamanó del soporte  Tamanó del soporte  Manipulación de los soportes  Peso de los soportes  Capacidad de salida  Sistemas operativos compatibles  Sistemas operativos de red compatibles  Requisitos mínimos del sistema  Software incluido  Gestión de impresoras  Dimensiones y peso  Dimensiones de la impresora (ancho x fondo x alto)  Peso de la impresora  Entorno operativo  Condiciones de almacenamiento  Acústica*  Potencia*  Tecnología con funciones de ahorro de energía  Especificaciones de impacto sostenible  País de origen	Estinder 2 Melvino 3  Depat Bond, Estinde or Color Millare, membersado, fotográfico, normal, preimpreso, preperforado, recisidos, regonile, retigiatas possibles, etiquatas, sobres  Personalizados ferificial A una case sincipii 1 de 16.2 a 12 la 2 16 a 356 mm ADF, Carta Lagal, A4, temános  personalizados ferificial A una Case sincipii 1 de 16.2 a 12 la 2 16 a 356 mm ADF, Carta Lagal, A4, temános  personalizados ferificial A una Case sincipii 1 de 16.2 a 12 la 2 16 a 356 mm ADF, Carta Lagal, A4, temános  personalizados ferificial A sur A 2 a 2 fe 8 a 356 mm ADF, Carta Lagal, A4, temános  personalizados ferificial A 10 personalizados ferificial A

#### Notas al pie

- 1 Las operaciones inalámbricas solo son compatibles con operaciones de 2,4 GHz y de 5 GHz. Más información en hp.com/qo/mobileprinting. Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.
- <sup>2</sup> Requiere el uso del panel de HP Smart Admin para la configuración de la impresora y la incorporación de usuarios.
- <sup>3</sup> HP Web Jetadmin se puede descargar gratuitamente en hp.com/go/webjetadmin.
- 4 Cálculos de HP basados en los datos TEC normalizados de ENERGY STAR® al comparar las impresoras HP Laser Jet de las series 200-500 durante su presentación. Consulta hp.com/ecosmart.
- <sup>5</sup> La tecnología HP Auto-On/Auto-Off depende de la impresora y de la configuración. Es posible que se necesite una actualización de firmware
- 6 Requiere acceso a Internet, debe adquirirse por separado. Las operaciones inalámbricas solo son compatibles con operaciones de 2,4 y 5 GHz. Admite tanto 2,4 como 5 GHz utilizando hasta 112 canales no superpuestos en comparación con tan solo 3 canales no superpuestos para 2,4 GHz exclusivamente. Admite la banda de 5 GHz (hasta 150 mbps) en comparación con la banda de 2,4 GHz (hasta 72,2 mbps). Para más información, visita: www.hp.com/go/mobileprinting.
- <sup>7</sup> La tecnología HP Auto-On/Auto-Off depende de la impresora y la configuración; puede reguerir una actualización de firmware
- 12 Nunca más te quedes sin tinta ni tóner: basado en el uso del plan, la conexión a Internet de una impresora HP compatible, la tarjeta de crédito/débito válida, la dirección de correo electrónico y el servicio de entrega en tu zona
- geográfica.

  13 Cambio o cancelación: cambia o cancela el plan online en cualquier momento. Si decides cancelar el servicio HP Instant Ink, puedes volver a utilizar los Cartuchos Originales HP estándar o XL. Las actualizaciones del plan son efectivas de inmediato y los cargos se aplican de forma retroactiva o en el próximo ciclo de facturación, según la elección del usuario. Los cambios a un plan inferior y las cancelaciones son efectivos después del último día del periodo de facturación actual. Para obtener más información, visita hpinstantink.com/terms.

  14 Modo de impresión estándar para la impresora HP Color LaserJet de la serie Pro con tecnología HP TerraJet en comparación con las impresoras anteriores. Visita hp.com/TerraJetcolors.

#### Avisos legales sobre las especificaciones técnicas

- 1 El valor nominal del consumo eléctrico típico (TEC) representa la electricidad típica consumida por un producto durante una semana, medida en kilovatios-hora (kWh). TEC de Blue Angel conforme al resultado de la prueba de 230 V; Datos TEC de ENERGY STAR conforme al resultado de la prueba de 115 V. Recuerda que la impresora HP LaserJet Pro de la serie 4201 y la impresora multifunción de la serie 4301 cuentan con certificación ENERGY STAR 3.0 para Estados Unidos, y que la funcionalidad equivalente en la impresora HP Laser Jet Pro de la serie 4202 y la impresora multifunción de la serie 4302 cumplen los límites de eficiencia energética del ecoetiquetado.
- <sup>2</sup> Con registro EPEAT® cuando corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Consulte http://www.epeat.net para ver el estado del registro según el país.
- <sup>3</sup> Para obtener más información sobre el rendimiento del cartucho o de los cartuchos incluidos con la impresora, consulta http://www.hp.com/go/toneryield. Valores de rendimiento medidos conforme a la norma ISO/IEC 19798 y a la impresión continua. El rendimiento real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores.
- <sup>5</sup> Valores basados en los resultados de las pruebas de 115 V utilizando el método de prueba de Energy Star,
- <sup>6</sup> Configuración probada: modelo base, impresión símplex, A4 papel en un promedio de 33 ppm.
- 7 El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas impresas/mes con imágenes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras e impresoras multifunción según las necesidades de los grupos o individuos que las usan.